



DURARIDGE®

Hip & Ridge Shingles
Tejas de limatesa y cumbre



 **DEFEND. DEFENDER.**

Helps protect against
nature's elements

Protege contra los
elementos climáticos




TOTAL PROTECTION. TOTAL CONFIDENCE.®
PROTECCIÓN TOTAL. CONFIANZA TOTAL.™

 **SEAL.
SELLAR.**


 **DEFEND.
DEFENDER.**

 **BREATHE.
RESPIRAR.**



DuraRidge® Hip & Ridge Shingles

FINISH STRONG



Add a protective finishing touch that's as tough as it is beautiful with DuraRidge® Hip & Ridge Shingles, the first hip and ridge shingle with the exceptional grip of SureNail® Technology. They enhance the roof line with the bold, dramatic hues of the TruDefinition® series without sacrificing strength. The result is a higher-profile, layered design for an exterior that's more refined, and more protected, too. Because getting the details right for your roof means a beautiful exterior that truly stands the test of time.

Tejas DuraRidge® para limatesa y cumbreira

ACABADO FUERTE

Añade un toque final protector tan resistente como espléndido con las tejas DuraRidge® de limatesa y cumbreira, la primera teja de limatesa y cumbreira con el agarre excepcional de la tecnología SureNail®. Mejoran la línea del techo con los tonos atrevidos y espectaculares de la serie TruDefinition® sin sacrificar la resistencia. El resultado es un diseño en capas de perfil más alto para un exterior más refinado y más protegido, también. Porque acertar con los detalles de su tejado se traduce en un exterior hermoso que realmente resiste el paso del tiempo.



MORE CURB APPEAL

High-profile and layered design enhances your roof line and adds a refined look to your entire home.

MÁS ATRACTIVO EXTERIOR

El diseño de alto perfil y en capas realza la línea del techo y añade un aspecto refinado a todo su hogar.



REINFORCED ROOF LINE

The enhanced grip of SureNail® Technology helps eliminate contractor callbacks due to shingle blow off.

LÍNEA DE TECHO REFORZADA

El agarre mejorado de la tecnología SureNail® le ayuda a no tener que llamar de nuevo a su contratista debido al desprendimiento de tejas del techo.



ADDED PROTECTION

Limited Lifetime Warranty* when installed with Owens Corning laminate shingles and up to 130-MPH Wind Resistance Limited Warranty.* StreakGuard® Protection with a 25-year Algae Resistance Limited Warranty^{3/8}

MÁS PROTECCIÓN

Garantía limitada de por vida* cuando se instala con tejas laminadas de Owens Corning, y garantía limitada de resistencia al viento hasta de 130 mph (209 km/h)*. Protección StreakGuard® con una garantía limitada de resistencia a las algas durante 25 años.^{3/8}

TURN UP THE COLOR ON YOUR ROOF


Attention to detail matters. DuraRidge® Hip & Ridge Shingles provide a clean, consistent roof line while offering a cost-effective solution to cut 3-tab shingles. It's the perfect finishing touch for the most visible part of your roof.

INTENSIFICA EL COLOR DE SU TECHO

La atención a los detalles importa. Las tejas DuraRidge® para limatesa y cumbre proporcionan una línea de tejado limpia y uniforme a la vez que ofrecen una solución rentable para cortar tejas de 3 lengüetas. Es el toque final perfecto para la parte más visible de su techo.



Amber¹
Not available in Service Areas / No disponible en las áreas de servicio 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11



Antique Silver¹
Not available in Service Areas / No disponible en las áreas de servicio 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11



Beachwood Sane¹
Not available in Service Areas / No disponible en las áreas de servicio 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11



Brownwood¹



Chateau Green¹



Colonial Slate¹
Not available in Service Areas / No disponible en las áreas de servicio 2, 3, 6, 11




Desert Rose¹



Desert Tan¹



Driftwood¹



Estate Gray¹



Harbor Blue¹
Not available in Service Areas / No disponible en las áreas de servicio 4, 5, 7, 9, 11



Midnight Plum^{1/5}



Onyx Black¹



Peppercorn¹
Not available in Service Areas / No disponible en las áreas de servicio 3



Quarry Gray¹
Not available in Service Areas / No disponible en las áreas de servicio 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11



Sand Castle¹
Not available in Service Areas / No disponible en las áreas de servicio 2, 3, 6, 8, 10



Shasta White¹
Not available in Service Areas / No disponible en las áreas de servicio 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11



Sierra Gray¹
Not available in Service Areas / No disponible en las áreas de servicio 2, 3, 6



Slatestone Gray¹
Not available in Service Areas / No disponible en las áreas de servicio 2, 3, 6, 8, 10



Teak¹



Terra Cotta¹



Williamsburg¹
Not available in Service Areas / No disponible en las áreas de servicio 3

BRIGHT. BOLD. BRILLIANT.


DuraRidge® Hip & Ridge shingles coordinate with TruDefinition Duration Shingles Designer Colors Collection.

RESPLANDECIENTE. ATREVIDO. BRILLANTE.


Las tejas para limatesa y cumbre DuraRidge® combinan con la colección de colores de diseñador de tejas TruDefinition Duration.



Aged Copper¹



Black Sable^{1/4}



Bourbon^{1/5}



Merlot¹




Pacific Wave¹



Sand Dune¹



Sedona Canyon¹




Storm Cloud¹



Summer Harvest¹

COLOR AVAILABILITY MAP

Mapa de disponibilidad de colores





Don't let black streaks lower the value or curb appeal of your home.

Owens Corning blends specialized copper-lined granules, developed by 3M, a leading producer of roofing granules, into our colorful shingles. This helps resist blue-green algae growth.

No permitas que las rayas negras reduzcan el valor o el atractivo de tu casa.

En sus tejas coloridas, Owens Corning combina gránulos especiales con recubrimiento de cobre desarrollados por 3M, un productor líder de gránulos para techos. Esto ayuda a prevenir la proliferación de algas azul verdosas.

ONE-OF-A-KIND STRENGTH, FOR PEACE OF MIND

DuraRidge® Hip & Ridge Shingles are the first of their kind to feature the strength of SureNail® Technology. Thanks to the unique triple layer of reinforcement provided by engineered fabric embedded in the nailing zone, your roof line has outstanding holding power where it matters most, so it's tough enough to withstand the elements.

FUERZA ÚNICA EN SU CLASE, PARA MAYOR TRANQUILIDAD

Las tejas DuraRidge® para limatesa y cumbre son las primeras de su clase en presentar la resistencia de la tecnología SureNail®. Gracias a la triple capa única de refuerzo proporcionada por el tejido de ingeniería integrado en la zona de clavado, su línea de techo tiene un poder de sujeción excepcional donde más importa, por lo que es lo suficientemente resistente como para soportar los elementos.

TRIPLE LAYER PROTECTION® DELIVERS

130-MPH

WIND WARRANTY PERFORMANCE*

TRIPLE LAYER PROTECTION® BRINDA

130-MPH (209 KM/H)

RENDIMIENTO DE LA GARANTÍA DE VIENTO*

COLOR DISCLAIMER

As color experts, we know getting the shingle color right is a big part of any roofing purchase. Due to printing color variations, in addition to viewing shingle literature, we suggest you request an actual shingle sample to see how it will appear on your home and with your home's exterior elements in various natural lighting conditions. Lastly, we recommend you verify your color choice by seeing it installed on an actual home; your roofing contractor or supplier can provide a sample and may be able to direct you to a local installation.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE COLOR

Como expertos en color, sabemos que lograr el color de teja correcto es una gran parte de cualquier compra de techos. Debido a las variaciones de color de impresión, además de ver la documentación sobre las tejas, le sugerimos que solicite una muestra de una teja real para ver cómo quedaría en su vivienda y con los elementos exteriores de su vivienda en diversas condiciones de luz natural. Por último, le recomendamos que verifique su elección de color al verla instalada en una vivienda real; su contratista o proveedor de techos puede proporcionarle una muestra y puede dirigirlo a una instalación local.



TOTAL PROTECTION SIMPLIFIED®

It takes more than just shingles to protect a home. It takes an integrated system of components and layers designed to perform in three critical areas. The Owens Corning® Total Protection Roofing System® gives you the assurance that all of your Owens Corning roofing components are working together to help increase the performance of your roof.

PROTECCIÓN TOTAL SIMPLIFICADA®

Se necesita más que simplemente tejas para proteger su vivienda. Se necesita un sistema integral de componentes y capas diseñadas para desempeñarse en tres áreas críticas. El Total Protection Roofing System® de Owens Corning® le garantiza que todos sus componentes para cubiertas de Owens Corning funcionan en conjunto para mejorar el desempeño de su techo.

SEAL. SELLAR.

Helps create a waterproof barrier

Ayuda a crear una barrera impermeable

DEFEND. DEFENDER.

Helps protect against nature's elements

Protege contra los elementos climáticos

BREATHE. RESPIRAR.

For balanced attic ventilation

Para una ventilación equilibrada del ático

Hip & Ridge shingles
Tejas de limatesa y cumbre

Laminate shingles
Tejas laminadas

Starter shingles
Tejas de arranque

Exhaust vents
Salidas de aire

Intake vents
Entradas de aire

Self-adhered ice & water barrier
Barrera autoadhesiva contra el hielo y el agua

Synthetic underlayment
Membrana impermeabilizante sintética

+ COMFORT. CONFORT.

Add comfort and energy performance
Más confort y desempeño energético

PINK® Fiberglas™ blown-in attic insulation
Aislamiento para áticos PINK® Fiberglas™ aplicado por impulsión

* For intake ventilation, use approved Owens Corning® Vent Sure® InFlow ventilation or soffit ventilation. Do not use both intake ventilation options in one roofing application. See install instructions for more details.
* Para la ventilación de entrada, utilice la ventilación aprobada por Owens Corning® Vent Sure® InFlow o ventilación de sofito. No utilice ambas opciones de ventilación de entrada en una misma aplicación para techos. Consulte las instrucciones de instalación para obtener más detalles.

REGISTER YOUR WARRANTY

Registering your Owens Corning® warranty ensures it's easily referenced should you ever need to access it. The process is easy—just have your installation date, shingle type, shingle color and number of squares ready. Then go online to www.owenscorning.com/roofingstandardwarranty or call 1-800-ROOFING (1-800-766-3464) to finish the process.



REGISTRE SU GARANTÍA

El registro de su garantía de Owens Corning®, le garantiza que la pueda consultar fácilmente en caso de que necesite acceder a ella. El proceso es simple: tenga a mano la fecha de instalación, el tipo de tejas, el color de tejas y la cantidad de cuadrados. Luego, visite www.owenscorning.com/roofingstandardwarranty o llame al 1-800-ROOFING (1-800-766-3464) para finalizar el proceso.



SCAN TO REGISTER YOUR WARRANTY

Escanee para registrar su garantía

Product Attributes

Warranty Length^{†‡}

Limited Lifetime
(for as long as you own your home)

Wind Resistance Limited Warranty*

130-MPH

Algae Resistance Limited Warranty[§]

25 Years



Atributos del producto

Duración de la garantía^{†‡}

Limitada de por vida
(durante el tiempo que sea
propietario de su vivienda)

Garantía limitada de resistencia al viento*

130 mph (209 km/h)

Garantía limitada de resistencia a algas[§]

25 años



DuraRidge® Hip & Ridge Shingle Product Specifications

Piece Size	12"
Exposure	8"
Shingles per Bundle	30
Lineal Coverage per Carton	20 ft.

Especificaciones del producto de tejas de limatesa y cumbre DuraRidge®

Tamaño de la pieza	12"
Exposición	8" (20.32 cm)
Tejas por paquete	30
Cobertura lineal por caja	20 pies

Applicable Standards and Codes

ASTM D3462

CSA A123.5⁺⁺

ASTM D228

ASTM D3018 (Type 1)

ICC-ES AC438[#]

ASTM D3161 (Class F Wind Resistance)

ASTM E108/UL 790 (Class A Fire Resistance)

PRI ER 1378E01

Florida Product Approval

Miami-Dade Product Approval²

Normas y códigos aplicables

ASTM D3462

CSA A123.5⁺⁺

ASTM D228

ASTM D3018 (tipo 1)

ICC-ES AC438[#]

ASTM D3161 (resistencia al viento clase F)

ASTM E108/UL 790 (resistencia al fuego clase A)

PRI ER 1378E01

Aprobación de productos de Florida

Aprobación de producto de Miami-Dade²

* See actual warranty for complete details, limitations and requirements.

† 40-year Limited Warranty on commercial projects.

‡ The amount of Triple Layer Protection[®] may vary on shingle-to-shingle basis.

++ Only on product sold in Canada.

International Code Council Evaluation Services Acceptance Criteria for Alternative Asphalt Shingles.

^ Excludes non-Owens Corning[®] roofing products such as flashing, fasteners, pipe boots and wood decking.

1 See Color Disclaimer Information on page 4 for additional details.

2 Applies for all areas that recognize a Miami-Dade Notice of Acceptance (NOA).

3 Shingles are algae resistant to help control the growth of algae and discoloration.

§ Installation must include use of an approved Owens Corning[®] laminate shingle product with a 25-year algae resistance warranty. See actual warranty for details.

4 Owens Corning[®] Black Sable Shingle includes a patented design.

5 Owens Corning[®] Bourbon and Midnight Plum shingles include a patent pending design.

SureNail[®] Technology is available only on Owens Corning Duration[®] Series Shingles.

SureNail[®] Technology is not a guarantee of performance in all weather conditions.

For patent information, please visit [owenscorning.com/patents](https://www.owenscorning.com/patents).

* Consulte la garantía real para conocer todos los detalles, las limitaciones y los requisitos.

† Garantía limitada de 40 años para proyectos comerciales.

‡ La cantidad de Triple Layer Protection[®] puede variar según la teja.

++ Solo para productos vendidos en Canadá.

Criterios de aceptación de los servicios de evaluación del Consejo de Código Internacional para tejas de asfalto alternativo.

^ No incluye productos de techado que no sean de Owens Corning[®], como tapajuntas, sujetadores, fundas de tuberías y terrazas de madera.

1 Consulte la información de exención de responsabilidad de color en la página 4 para obtener más detalles.

2 Se aplica a todas las áreas que reconocen un aviso de aceptación (NOA) de Miami-Dade.

3 Las tejas son resistentes a las algas para ayudar a controlar el crecimiento de las algas y la decoloración.

§ La instalación debe incluir el uso de un producto aprobado por Owens Corning[®] para teja laminada con una garantía de 25 años de resistencia a las algas. Consulte la garantía real para obtener más detalles.

4 La teja Black Sable de Owens Corning[®] incluye un diseño patentado.

5 Las tejas de Owens Corning[®] Bourbon y Midnight Plum incluye un diseño con patente pendiente.

La tecnología SureNail[®] solo está disponible en las tejas de la serie Duration[®] de Owens Corning.

La tecnología SureNail[®] no garantiza el rendimiento en todas las condiciones meteorológicas.

Para obtener información sobre patentes, visite [owenscorning.com/patents](https://www.owenscorning.com/patents).



OWENS CORNING ROOFING AND ASPHALT, LLC
ONE OWENS CORNING PARKWAY
TOLEDO, OH 43659

1-800-GET-PINK[®] | 1-800-438-7465
www.owenscorning.com

Pub. No. 10018929-H. Printed in U.S.A. July 2024.
THE PINK PANTHER[™] & © 1964–2024 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
All Rights Reserved. The color PINK is a registered trademark of Owens Corning.
© 2024 Owens Corning. All Rights Reserved.

Publicación. N.º 10018929-H. Impreso en EE. UU. Julio de 2024.
THE PINK PANTHER[™] y © 1964–2024 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
Todos los derechos reservados. El color PINK es una marca registrada de
Owens Corning. © 2024 Owens Corning. Todos los derechos reservados.